സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ നടപടി

155 (938) ശ്രീ. ടി.കെ. ബാലൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഒദയമ്മാടം മുതൽ കുന്നനങ്ങാട് വരെ 11 കെ.വി. ലൈൻ 1.5 സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) 1.5 കിലോമീറ്റർ 11 കെ.വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് 3,95,200 രൂപ തുക വരുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിന് 1.1.99-ൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഈ ജോലി ഇനി ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ജോലികളിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ്. മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ സാധനസാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതയ്ക്കു വിധേയമായി ഈ ജോലി കഴിവതുംവേഗം ചെയ്യുന്നതാണ്.

പോത്തുപാറ കോളനിയിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ നടപടി

156 (939) ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പോത്തുപാറ ഹരിജൻ കോളനി വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് ലൈൻ വലിക്കാൻ വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിച്ചത് എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത അപേക്ഷപ്രകാരം വനംവകുപ്പ് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വനംവകുപ്പിൽനിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(സി) റിവൈസ്ഡ് പ്രൊഫോർമയിൽ വിശദാംശം നൽകണമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ; എങ്കിൽ ഇതിൻപ്രകാരം വിശദാംശം നൽകിയോ; എങ്കിൽ എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) പോത്തുപാറ ഹരിജൻ കോളനിയിലേയ്ക്ക് എത്രയുംവേഗം വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 20.2.93-ൽ.

(ബി)&(സി) ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് മിനിമം വനഭൂമിയേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കെച്ചും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 22.5.99-ൽ വനംവകുപ്പധികാരികളിൽ നിന്നും വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡിന് കത്തു കിട്ടുകയും അതനുസരിച്ച് 16.6.99-ൽ ബോർഡ് പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഡി) വനംവകുപ്പിൽനിന്നും അനുമതി ലഭ്യമായാൽ ഈ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

157 (940) കൊക്കാത്തോട് ഭാഗത്ത് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ നടപടി

ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിലെ 2 വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കൊക്കാത്തോട് ഭാഗത്തേയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നകാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇവിടേയ്ക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനായി എന്തെങ്കിലും നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ;

(സി) കൊക്കാത്തോട് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനായി വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇതിനായി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് എന്ത് നടപടി കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) അയ്യായിരത്തിലധികം ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കൊക്കാത്തോട് ഭാഗത്തേയ്ക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഈ പ്രദേശം വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിനായി 44,97,300 രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിന് 6.9.94-ൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാംഗ്ഷൻ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ മിനിമം ഗ്യാരന്റി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ജോലിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതിനാൽ, നിലവിലുള്ള കേന്ദ്രം വനം ആക്ട് അനുസരിച്ച് പുറകെനിന്നും വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ ഈ പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് വലിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ പ്രദേശം വൈദ്യുതീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ (ഇ.എം.സി) ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം വിദഗ്ധർ 10.7.98-ൽ കൊക്കാത്തോട് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇ.എം.സി. ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആ പ്രദേശത്ത് 700 കി.വാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരു ചെറുകിട വൈദ്യുതി പദ്ധതിക്ക് സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ഈ സ്രോതസ്സ് വറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വൈദ്യുതി ലൈനുമായി ഈ നിലയം ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ഒരു മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കുവേണ്ട വിശദമായ സർവ്വേ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കോന്നി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ നടത്തിവരികയാണ്. വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലുടൻ മേൽനടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയ്ക്ക് 250 വീടുകളിൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സൗരവൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 50% സബ്സിഡി ലഭ്യമാക്കുവാൻ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ പ്രത്യേകം അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താമസിയാതെതന്നെ അനുമതി ലഭ്യമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly